

Formadora de colines

Sticks Shaper

Master Pro



Máquina muy versátil que permite fabricar varios productos con una sola máquina. También permite utilizar bandejas de 60 x 40 cm. acanaladas en los dos sentidos, según el producto que queramos fabricar, por ejemplo es posible trabajar con bandejas de 60 cm. con 15 canales transversales para colines artesanos o camperos y utilizar la misma bandeja para colines normales, reduciendo considerablemente la inversión a realizar ya que se aprovechan las mismas bandejas.

La lona de entrada es regulable en velocidad con respecto al prelamrador, con lo que permite ajustar la entrada de masa según el grosor que tengamos en la entrada.

Dos fotocélulas detectan la masa, deteniendo el prelamrador.

Todos los cilindros laminadores y formadores se fabrican en acero inoxidable de una sola pieza, lo que garantiza más durabilidad.

Para la fabricación de colines camperos o artesanos, se dispone de una banda de liado de poliuretano, por lo que no absorbe humedad y se consigue una mejor uniformidad tanto al principio como al final de la masa. El liador completo va montado en un elevador neumático que podemos subir o bajar fácilmente desde la pantalla táctil.

Todas las velocidades, así como el centrado de la bandeja, fuerza del corte, tiempos, etc., son memorizables en cada programa, por lo que se puede cambiar fácilmente de producto.

Todos los componentes empleados son de primeras marcas (Omron, Siemens, Mitsubishi, ABB, etc).

APLICACIONES: Colines, grissines y regañá de cualquier longitud, colines artesanos o camperos y colines rizados.

Very versatile machine that allows to manufacture several products with only one machine. It also allows to use trays of 60 x 40 cm. with channels in both directions, depending on the product that we want to manufacture, for example it is possible to work with trays of 60 cm. with 15 transversal channels for bread sticks craftsmen or campers and use the same tray for normal colines, reducing considerably the investment to make since they take advantage of the same trays.

The transport band of the entrance is adjustable in speed with respect to the prelamrador, which allows to adjust the entrance of mass according to the thickness that we have in the entrance.

Two photocells detect the mass, stopping the prelamrador.

All the rolling and forming cylinders are made of one piece stainless steel, which guarantees more durability. For the production of bread sticks or craftsmen, a polyurethane bundle is available, so it does not absorb moisture and a better uniformity is achieved both at the beginning and at the end of the dough. The complete liar is mounted on a pneumatic elevator that can be raised or lowered easily from the touch screen.

All the speeds, as well as the centering of the tray, cutting force, times, etc., can be memorized in each program, so that you can easily change the product.

All the components used are of first brands (Omron, Siemens, Mitsubishi, ABB, etc).

APPLICATIONS: Bread sticks, grissines and regañá of any length, "artisan" bread sticks or campers and curly bread sticks.



CARACTERÍSTICAS

Ancho del transportador de las bandejas máximo 60 cm. / *Tray conveyor width 60 cm maximum.*

Utiliza bandejas acanaladas o planas. / *Use grooved or flat trays.*

Dotada de prelamrador. / *Equipped with prelamrador.*

Grupos laminador y formador extraíble. / *The rolling mill and the forming group are removable.*

No hay micros mecánicos en el automatismo, sólo detectores sin contacto físico. / *There are no mechanical micros in the automatism, only detectors without physical contact.*

Velocidad de producción variable mediante variadores electrónicos de velocidad. / *Variable production speed through electronic speed variators.*

Alimentación monofásica 220 V. ó Trifásica 220 / 380 V. 50/60 Hz. / *Single-phase power 220 V. or Three-phase 220/380 V. 50/60 Hz.*

Potencia / *Power:* 2.800 W.

Fabricada totalmente en acero inoxidable y plásticos alimentarios. / *Manufactured entirely in stainless steel and food plastics.*



Según marcado CE. / *According to CE regulations.*

Largo / *Length:* 3,22 m. - 4,62 m. con transportador desplegado. / *With transporter deployed.*

Ancho / *Width:* 0,83 m.

Altura / *Height:* 1,6 m. / 2,14 m. altura máxima con transportador plegado. / *Maximum height with folded conveyor.*

Peso / *Weight:* 460 kg



Nuestras máquinas son pensadas para trabajar sin problemas durante mucho tiempo, con ésta voluntad el modelo Master Pro ofrece una calidad excepcional en la fabricación de sus productos.

Un nuevo concepto de máquina versátil, adaptable a la mayoría de formatos, con un depurado control electrónico para hacer su manejo cada día más fácil.

Empleamos materiales de primera calidad y componentes de primeras marcas, lo que hace que nuestros clientes se sientan orgullosos de sus máquinas.



RUEDA
MAQUINARIA

Carretera Monturque - Cabra Km. 0

Zona Ind. Los Empalmes

14930 Monturque (Córdoba) SPAIN

Tel. 957 535 640

info@ruedamaquinaria.com

www.ruedamaquinaria.com

www.tienda.ruedamaquinaria.com

Escanee para
ver el video!



Scan to watch!

